



AirCom: el poder de la luz ultravioleta

Desinfección del aire sin químicos y sin ozono con reducción simultánea de olores.

La desinfección continua del aire es una medida clave para prevenir la propagación de microorganismos y virus. Es capaz de prevenir infecciones nosocomiales de manera confiable y brindar a las personas con sistemas inmunitarios debilitados la mejor protección posible. También reduce el riesgo para la salud de los empleados debido a infecciones y el desarrollo de multirresistencias provocadas por el alto uso de desinfectantes químicos.

AirCom está disponible como elemento individual móvil o montado firmemente y es ideal para su uso en habitaciones pequeñas donde circula la gente. Se puede utilizar en funcionamiento las 24 horas. AirCom está equipado adicionalmente con un filtro TIOX (Fotocatalizador de TiO2) para la reducción de olores. Se reducen los olores desagradables causados por humanos y otros compuestos orgánicos. Al mismo tiempo, el aire que sale se enriquece con oxígeno.

AirCom	2×40W	2×95W	2×95W-ST
Product no.	890240	890295	890295ST
Height	950 mm	1,040 mm	1,230 mm
Width	260 mm	320 mm	320 mm
Depth	130 mm	130 mm	130 mm
Rec. floor space	15 m²	40 m²	40 m²
Rec. room volume	40 m ³	$100{\rm m}^3$	$100 \mathrm{m}^3$
Supply voltage	230V/~50Hz	230V/~50Hz	230 V/~50 Hz
Power cable	2.5 m	2.5 m	2.5 m
Power consumption	110 W	220 W	220 W
Air flow rate	70 m³/h	150 m³/h	150 m³/h
UV-C emitters	2×40 W	2×95 W	2×95 W
Emitter service life	9,000 h	9,000 h	9,000 h
Protection class / protection rating	I/IP20	I/IP20	I/IP20
Radiation chamber material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Housing material	Powder-coated steel plate RAL 9010	Powder-coated steel plate RAL 9010	Powder-coated steel plate RAL 9010



Your specialist for air and surface disinfection for over 25 years.



- Funcionamiento en una toma de 230 V
- Fácil de instalar
- Disponible opcionalmente con una base móvil (2 × 95 W-ST)
- Potencia de la lámpara acorde al tamaño de la habitación
- Todos los componentes estables a UV-C
- Monitoreo óptico
- **(€**

Tu contacto:

Oscar Febres (51 999209284) ofebres@ambiotec.com.pe

Marco Saenz (51 923368357) ventas@ambiotec.com.pe

AMBIOTEC SOLUTIONS www,ambiotec.com.pe