## BÄRO UV-C compact fixture




El dispositivo compacto BÄRO UV-C ha sido especialmente desarrollado para aquellas situaciones en las que el espacio es escaso. Los emisores compactos UV-C permiten obtener excelentes resultados de desinfección en un espacio reducido.

La radiación UV-C de 253.7 nm se usa para reducir la cantidad de gérmenes. Esta longitud de onda tiene un efecto letal sobre microorganismos como bacterias, hongos, levaduras y virus.

Los emisores UV-C de baja presión que no producen ozono sirven para generar la radiación UV-C de onda corta, que proporciona un alto nivel de eficiencia radiante. Un revestimiento interior especial del vidrio de cuarzo garantiza una vida útil excepcionalmente larga con una disminución mínima de la potencia radiativa.





Technical description	Type: 2 x 95 Watt
Product no.	896295008P
Length	561 mm
Width	120 mm
Height	100 mm
Supply voltage	120-277 V ~ 50 /60 Hz
Power consumption	210 Watt
UV-C emitters	2 x 95 Watt, with optional Teflon coating
UV-C emitter product no.	289503 (T)
Emitter service life	9,000 hrs.
Safety class	I
Protection class	IP 20
Weight	3.0 kg

## Aplicaciones:

- Desinfección de superficie de
  - Cintas transportadoras
  - Equipamiento
  - Superficies de aumento de masa, etc.
- Desinfección de aire en sistemas de aire acondicionado.



Cel. 923368357 ventas@ambiotec.com.pe



www.baero.com